







PREISLISTE

Gültig ab 17. April 2023

23



Holzwolle-Leichtbauplatten
Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten
Dämmelemente
Abdeckstreifen







Innenausbauplatten
EPS Deckenabschalwinkel

Verarbeitungszubehör
Vollwärmeschutzzubehör
u.v.m. zum Dämmen & Energie sparen

QUALITÄT SEIT 1957

Dämmen und Energie sparen mit **GEROLITH**
Dämmsystemen und Zubehör

A-5440 Scheffau a. Tgb., Scheffau 205 | T. +43 / (0) 6244 / 8431 | F. +43 (0) 6244 / 8431-4
office@gonschorek.at | www.gonschorek.at





AUS DEM INHALT //

GEROLITH PLATTEN 4 – 7

Gerolith Holzwolle-Leichtbauplatten LP 600 mm	
Gerolith Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten MSM-3 600 mm	4
Gerolith Dämmelemente	4 - 7
Gerolith A2-G21-FDE	
Gerolith A2-SD	
Gerolith A2-Protect weiß	
Abdeckstreifen weiß	
Gerolith A2-Protect natur	
Abdeckstreifen natur	
Gerolith Tiefgaragen-Deckendämmplatte CLT C1	
Kellerdecken-Dämmelemente mit EPS-Kern QuickMount	
Innenausbauplatten:	
BM mineralisch gebunden	7
EPS Deckenabschalwinkel	7

GONSCHOREK BEFESTIGUNGSTECHNIK 8 – 22

Betonschraube GBTW/GBTB und Teller	
IDM-R-Dübel und Halteteller	8
IDM-S-Dübel und Halteteller,	
Edelstahl-, Falz- und Kunststoffanker	9
Kompaktschraube, BM-Kleber und Presse,	
Rondelle, Rondellenfräser, Kunststoff-Halteteller	10
Isolierplatten-Schraubdübel mit kunststoffumspritztem Kopf	
Isolierplattendübel mit Stahlnagel,	
Isolierplattendübel mit Kunststoffnagel	11
Alu-Sockeltrogprofil, Ansteckprofil für Alu-Sockeltrogprofil,	
Montageset, Sockelschienenverbinder für ALU- und PVC Profile.....	12
PVC-Sockeleinsteckprofil mit Gewebe 30 - 50 mm	
PVC-Sockeleinsteckprofil mit Gewebe 80 – 100 mm,	
Gewebeeckwinkel PVC,	
Tropfkantenprofil mit Gewebe	13
Anputzleiste PVC schmal / breit ohne Zul., Anputzleiste PVC mit Schutz-	
lippe ohne Zul., Anputzleiste mit Gewebe ohne Zul., Anputzleiste mit	
Gewebe und Schutzlippe ohne Zul., Blechanschlussprofil	14
Alu-Eckschutzschiene, Dachbelüftungsprofil.....	15
Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie und ÖNORM B6400.....	16
Anputzleisten: APL043 Klasse I B, APL3D01 Klasse I C,	
APL3D01L Klasse I C; Fensteranschlussprofile: FAP3D201 Klasse II,	
FAP3D208 Klasse III, FAP3D107L Klasse III	17
Textilglasgewebe weiß 4x4 mm,	
orange 4x4 mm, blau 10x10 mm, weiß 7x7 mm.....	18

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN19

Zustellbedingungen

Frachtfrei > 10 m ³	
0 bis 3 m ³ :	Euro 350,00
3 bis 5 m ³ :	Euro 275,00
5 bis 10 m ³ :	Euro 175,00
Gerolith Palette:	Euro 16,00 / Stk.
Gerolith Retour-Palette:	Euro -16,00 / Stk.
Europalette:	Euro 16,00 / Stk.
Krängebühr:	Euro 135,00 / Stunde
Kommissionszuschlag:	Euro 45,00
Verpackung / Folierung:	Euro 5,20 / Palette
Manipulationsgebühr:	25%

Preise verstehen sich unabeladen und zzgl. Mehrwertsteuer.

GEROLITH Holzwolle-Leichtbauplatten

GEROLITH Leichtbauplatten LP 600 mm

Die universell einsetzbare zementgebundene Holzwolle-Dämmplatte.

Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WW. Brandverhalten nach Euroklasse B.

	Artikelnummer	LP15600	LP25600	LP35600	LP50600
	Stärke [cm]	1,50	2,50	3,50	5,00
	Menge pro Palette [m²]	168,00	96,00	69,60	48,00
	Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	8,50	11,50	14,50	19,50
	Plattendicke [mm]	15,00	25,00	35,00	50,00
	Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	0,20	0,35	0,50	0,70
	Preis pro m² [€]	20,80	26,90	31,40	40,70
	Plattenformat: 2.000x600 mm				

GEROLITH Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten

GEROLITH Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten MSM-3, 600 mm

Holzwolle-Mehrschichtplatte (Dreischichtplatte). Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Brennbarkeitsklasse: E

Aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit zweiseitiger zementgebundener Deckschicht (ca. 5mm)



Artikelnummer	B25600	B35600	B50600	B75600	B100600
Stärke [cm]	2,50	3,50	5,00	7,50	10,00
Menge pro Palette [m²]	100,80	72,00	48,00	33,60	24,00
Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	8,20	8,40	8,60	9,00	9,40
Plattendicke [mm]	25,00	35,00	50,00	75,00	100,00
Wärmedurchlasswiderstand R _D m² [kW]	0,45	0,70	1,10	1,75	2,40
Preis pro m² [€]	29,80	37,60	50,30	72,90	89,10
Plattenformat: 2.000x600 mm					

GEROLITH Dämmelemente

GEROLITH Fassadendämmelemente A2-G21-FDE

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern. Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WWH-MW-WWH 30. Brandverhalten nach Euroklasse A2.

	Artikelnummer	G21B50	G21B75	G21B100	G21B125	G21B150	G21B175
	Stärke [cm]	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50
	Menge pro Palette [m²]	13,20	8,40	6,60	4,80	4,20	3,60
	Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	12,00	15,00	18,50	21,50	24,50	27,50
	Plattendicke [mm]	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00
	Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	1,10	1,75	2,40	3,05	3,70	4,30
	Preis pro m² [€]	78,30	105,10	136,90	164,60	191,00	220,30
	Plattenformat: 1.000x600 mm						

GEROLITH Deckendämmelemente A2-G21-SD

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern. Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WWH-MW-WWH 50. Mehrschichtplatte zum Mitbetonieren. Brandverhalten nach Euroklasse A2. Hinweis: Sollten die Dämmelemente verputzt oder gespachtelt werden sind GEROLITH Edelstahlanker mind. 8 Stk./m² zu verwenden! Weiters sind die Verarbeitungsrichtlinien und Normen zu beachten.

	Artikelnummer	A2SDB50	A2SDB75	A2SDB100	A2SDB125	A2SDB150	A2SDB175	A2SDB200
	Stärke [cm]	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00
	Menge pro Palette [m²]	26,40	16,80	13,20	9,60	8,40	7,20	6,00
	Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	12,00	15,00	18,50	21,50	24,50	27,50	34,20
	Plattendicke [mm]	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00
	Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	1,10	1,75	2,40	3,05	3,70	4,30	4,95
	Feuerwiderstandsdauer	REI240	REI240	REI240	REI240	REI240	REI240	REI241
	Preis pro m² [€]	82,20	100,70	130,00	155,70	181,50	210,80	256,70
Plattenformat: 2.000x600 mm, Geeignet für Betondicke bis 65cm								

GEROLITH A2-Protect [2.0] WEISS EINGEFÄRBT

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern, Faserbreite 2 mm, Sichtfläche weiß eingefärbt. Kanten sind allseitig gefast. Brandverhalten nach Euroklasse A2. REI 120 auf Stahlbetondecken befestigt mit Betonschraube (5 Stk/Platte). Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

	Artikelnummer	A2PTB50	A2PTB75	A2PTB100	A2PTB125	A2PTB150	A2PTB175
	Stärke [cm]	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50
	Menge pro Palette [m²]	15,00	10,20	7,80	6,00	4,80	4,20
	Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	12,80	14,10	17,80	19,00	21,30	23,60
	Plattendicke [mm]	50	75	100	125	150	175
	Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	1,25	2,00	2,75	3,45	4,20	4,95
	Feuerwiderstandsdauer	REI120	REI120	REI120	REI120	REI120	REI120
	Preis pro m² [€]	90,60	107,10	131,30	158,90	184,90	218,40
	Plattenformat: 1.000x600 mm						

GEROLITH A2-Protect [2.0] NATURTON EINGEFÄRBT

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern, Faserbreite 2 mm, Sichtfläche weiß eingefärbt. Kanten sind allseitig gefast. Brandverhalten nach Euroklasse A2. REI 120 auf Stahlbetondecken befestigt mit Betonschraube (5 Stk/Platte). Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

	Artikelnummer	A2PTB50	A2PTB75	A2PTB100	A2PTB125	A2PTB150	A2PTB175
	Stärke [cm]	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50
	Menge pro Palette [m²]	15,00	10,20	7,80	6,00	4,80	4,20
	Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	12,80	14,10	17,80	19,00	21,30	23,60
	Plattendicke [mm]	50	75	100	125	150	175
	Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	1,25	2,00	2,75	3,45	4,20	4,95
	Feuerwiderstandsdauer	REI120	REI120	REI120	REI120	REI120	REI120
	Preis pro m² [€]	90,60	107,10	131,30	158,90	184,90	218,40
	Plattenformat: 1.000x600 mm						

GEROLITH A2-SmartTec WEISS EINGEFÄRBT

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern, weiß eingefärbt, Faserbreite 2 mm. Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Brandverhalten nach Euroklasse A2. Kanten sind allseitig abgefast.

	Artikelnummer	A2STB50N	A2STB75N	A2STB100N	A2STB125N	A2STB150N	A2STB175N	A2STB200N
	Menge pro Palette [m²]	15,00	10,20	7,80	6,00	4,80	4,20	3,60
	Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	12,80	14,10	17,80	19,00	21,30	23,60	26,10
	Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	1,25	2,00	2,75	3,45	4,20	4,95	5,70
	Plattendicke [mm]	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00
	Preis pro m² [€]	84,00	100,50	126,70	154,30	180,40	213,90	248,80
	Plattenformat: 1.000x600 mm							

GEROLITH A2-SmartTec NATURTON EINGEFÄRBT

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern in Naturton eingefärbt, Faserbreite 2 mm. Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Brandverhalten nach Euroklasse A2. Kanten sind allseitig abgefast.

	Artikelnummer	A2STB50	A2STB75	A2STB100	A2STB125	A2STB150	A2STB175	A2STB200
	Menge pro Palette [m²]	15,00	10,20	7,80	6,00	4,80	4,20	3,60
	Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	12,80	14,10	17,80	19,00	21,30	23,60	26,10
	Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	1,25	2,00	2,75	3,45	4,20	4,95	5,70
	Plattendicke [mm]	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00
	Preis pro m² [€]	80,10	96,50	122,80	150,40	176,50	207,90	245,00
	Plattenformat: 1.000x600 mm							

GEROLITH Abdeckstreifen WEISS EINGEFÄRBT

Streifen aus Holzwolke zur nachträglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten bei Gerolith-Dämmplatten.



Artikelnummer	ADS45	ADS55	ADS70	ADS95	ADS120	ADS145	ADS170	ADS195
Stärke [cm]	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Höhe [cm]	4,50	5,50	7,00	9,50	12,00	14,50	17,00	19,50
Menge pro Paket [Stk.]	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Preis pro lfm [€]	6,00	6,30	7,10	8,00	9,10	10,10	10,70	11,50
Lieferlänge 1.000 mm								

GEROLITH Abdeckstreifen NATURTON EINGEFÄRBT

Streifen aus Holzwolke zur nachträglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten bei Gerolith-Dämmplatten.



Artikelnummer	ADS45N	ADS55N	ADS70N	ADS95N	ADS120N	ADS145N	ADS170N	ADS195N
Stärke [cm]	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Höhe [cm]	4,50	5,50	7,00	9,50	12,00	14,50	17,00	19,50
Menge pro Paket [Stk.]	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Preis pro lfm [€]	5,50	6,00	6,20	7,40	8,40	9,10	9,90	10,70
Lieferlänge 1.000 mm								

GEROLITH Tiefgaragen-Deckendämmplatte CLT C1

Anwendungsbereich: Wärmedämmung von Kellerdecken; die Platte wird mit mineralischer Klebspachtel auf tragfähigem Untergrund geklebt. Brandverhalten nach Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000° C. Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162, Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-MV, Hinweis: Sichtfläche weiß grundiert. Kanten sind allseitig gefast. Platte vor mechanischer Beschädigung schützen.



Artikelnummer	606885	606886	606887	606888	606890	606891	606892
Menge pro Palette [m²]	38,40	28,80	21,60	21,60	19,20	14,40	14,40
Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	2,15	2,70	3,20	3,75	4,30	4,85	5,40
Plattendicke [mm]	80	100	120	140	160	180	200
Preis pro m² [€]	37,70	45,40	54,50	63,50	72,70	81,80	90,70
Plattenformat: 1.000x200 mm							

GEROLITH Kellerdecken-Dämmelemente mit EPS-Kern QuickMount

Mineralisch gebundene Holzwolke-Mehrschichtplatte mit EPS-Kern, standardmäßig weiß eingefärbt (ähnlich RAL9003). Holzwolke gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-EPS. Kantenausführung Nut-Feder und allseitig gefast. Brandverhalten nach Euroklasse B. Befestigung in Beton mit Betonschraube, ca. 3 Stk./m².



Artikelnummer	G3750	G3775	G37100	G37125	G37150	G37175
Stärke [cm]	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50
Menge pro Palette [m²]	13,20	8,40	6,60	4,80	4,20	3,60
Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50
Plattendicke [mm]	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00
Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	1,50	2,30	3,10	3,90	4,70	5,50
Preis pro m² [€]	63,30	86,90	109,20	132,30	155,20	178,00
Plattenformat: 1.000x600 mm						

GEROLITH Dachboden-Dämmelement

GEROLITH Dachbodenelemente G-03

Verbundelement aus Steinwolle und 1-lagiger Gipsfaserplatte. Mineralwolle gemäß ÖNORM EN13162. Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WD. Gipsfaserplatte: Brandverhalten nach Euroklasse A2. MW-Kern: Brandverhalten nach Euroklasse A1

	Artikelnummer	G03125	G03170	G03210	G03220
	Stärke [cm]	12,50	17,00	21,00	22,00
	Menge pro Palette [m²]	9,60	7,20	6,00	6,00
	Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	15,00	19,00	22,00	28,00
	Plattendicke [mm]	125,00	170,00	210,00	220,00
	Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	3,20	4,45	5,55	5,60
	Preis pro m² [€]	128,30	144,10	163,10	182,90
	Plattenformat: 1.000x600 mm				

GEROLITH Innenausbauplatten

GEROLITH Innenausbauplatten BM, mineralisch gebunden

Mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte. Holzwolle gemäß ÖNORM EN13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-PT. Brandverhalten nach Euroklasse B.

	Artikelnummer	BM35M	BM50M
	Stärke [cm]	3,50	5,00
	Menge pro Palette [m²]	34,80	24,00
	Durchschnittsgewicht / m² ca. [kg]	22,00	28,80
	Plattendicke [mm]	35,00	50,00
	Wärmedurchlasswiderstand R_D m² [kW]	0,35	0,50
	Preis pro m² [€]	34,50	43,90
	Plattenformat: 1.000x600 mm Stärken 75 mm und 100 mm auf Anfrage.		

GEROLITH EPS Deckenabschalwinkel

GEROLITH EPS Deckenabschalwinkel-Isolierstärke 65 mm

Druckspannung (10% Stauchung) 200 kPa; Lambdawert für EPS ist 0,043
Brennbarkeitsklasse E nach EN 13501-1 (B1 nach DIN 4102)

	Artikelnummer	DA1865	DA2065	DA2265	DA2565
	Stärke [cm]	18,00	20,00	22,00	25,00
	Laufmeter pro Palette [lfm]	216,00	216,00	192,00	192,00
	Preis pro lfm [€]	13,40	14,51	16,83	17,83
	Lieferlänge 2.000 mm				

GONSCHOREK Befestigungstechnik

Betonschraube GBTW/GBTB-Deckendämmteller



Kopfdurchmesser ca. 25 mm, Bohrlochdurchmesser 6 mm, Setztiefe ca. 25 mm; Farben: GBTW = weiß und GBTB = beige.

Artikelnummer Farbe weiß	GBT75W	GBT100W	GBT125W	GBT150W	GBT175W	GBT200W	GBT225W
Artikelnummer Farbe beige	GBT75B	GBT100B	GBT125B	GBT150B	GBT175B	GBT200B	GBT225B
Länge [mm]	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00
Plattendicke [mm]	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	220,00
Verpackungseinheit [Stk.]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Preis pro 100 Stk. [€]	107,60	149,90	187,90	226,10	269,70	307,20	347,70

Bedarf: 8 Stk./m²

Deckendämmteller: Durchmesser 70 mm, Durchmesser-Loch 9,7 mm, Farbe weiß (ähnlich RAL 9002)

Artikelnummer: GBTWT	Verpackungseinheit [Stk.] 100,00	Preis [€] 113,80 pro 100 Stk.
----------------------	----------------------------------	-------------------------------

Bedarf: ca. 8-10 Stk/m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

IDM-R-Dübel und IDM-R-Halteteller

Nicht brennbar, aus Edelstahl! Zur nachträglichen Andübelung von GEROLITH Deckendämmelementen, Kellerdecken-Dämmelementen in Räumen mit höherer Anforderung an die Korrosionsbeständigkeit z. B. Tiefgaragen. Bohrlochdurchmesser 8 mm

Artikelnummer	IDMR110	IDMR140	IDMR170	IDMR200	IDMR250
Länge [mm]	110,00	140,00	170,00	200,00	250,00
für Elementdicke [mm]	50,00	75,00	100,00	125,00	175,00
Verpackungseinheit [Stk.]	250,00	250,00	250,00	250,00	125,00
Preis pro 100 Stk. [€]	97,48	117,72	159,72	268,79	293,67

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m². Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

IDM-R-Halteteller: Nicht brennbar, aus Edelstahl! Durchmesser 80 mm

Artikelnummer: IDMR	Verpackungseinheit [Stk.] 250,00	Preis [€] 83,60 pro 100 Stk.
---------------------	----------------------------------	------------------------------

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.



IDM-S-Dübel und IDM-S-Halteteller



Nicht brennbar, verzinkt! Zur nachträglichen Andübelung von GEROLITH Deckendämmelementen, Kellerdecken-Dämmelementen. Bohrlochdurchmesser 8 mm.

Artikelnummer	IDMS80	IDMS110	IDMS140	IDMS170	IDMS200	IDMS250
Länge [mm]	80,00	110,00	140,00	170,00	200,00	250,00
für Elementdicke [mm]	35,00	50,00	75,00	100,00	125,00	175,00
Verpackungseinheit [Stk.]	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	125,00
Preis pro 100 Stk. [€]	46,91	54,41	62,95	75,93	84,58	110,42

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m². Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

IDM-S-Halteteller: Nicht brennbar, verzinkt! Durchmesser 80 mm

Artikelnummer: IDMST	Verpackungseinheit [Stk.] 250,00	Preis [€] 54,03 pro 100 Stk.
----------------------	----------------------------------	------------------------------

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Edelstahlanker



Nicht brennbare zusätzliche Haftsicherung von GEROLITH Deckendämmelement A2-G21-SD beim Mitbetonieren als verlorene Schalung.

Artikelnummer	ED95	ED115	ED155	ED165	ED215	ED240
Länge [mm]	95,00	115,00	155,00	165,00	215,00	240,00
für Plattendicke [mm]	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00
Verpackungseinheit [Stk.]	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Preis pro 100 Stk. [€]	71,10	76,30	90,80	102,50	126,10	131,20

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Falzanker



Nicht brennbare, nicht sichtbare Haftsicherung von GEROLITH Deckendämmelement A2-G21-SD beim Mitbetonieren als verlorene Schalung.

Artikelnummer	FA50	FA625
Länge [mm]	50,00	62,50
für Plattendicke [mm]	50-150	125-175
Verpackungseinheit [Stk.]	250,00	100,00
Preis pro 100 Stk. [€]	55,60	66,00

Bedarf: mind. 4 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Kunststoffanker



Zusätzliche Haftsicherung von GEROLITH Dämmplatten beim Mitbetonieren als verlorene Schalung.

Artikelnummer	KU75	KU100	KU125	KU150	KU175	KU200
Länge [mm]	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00
für Plattendicke [mm]	25,00	35/50	50/75	100,00	125,00	150,00
Verpackungseinheit [Stk.]	1000,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00
Preis pro 100 Stk. [€]	15,10	17,60	20,80	23,40	29,20	33,84

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²

Verpackung in Säcke. Lieferung als Beiladung franko.

Kompaktschraube



Kopfdurchmesser ca. 14 mm, Bohrlochdurchmesser ca. 5 mm,
Befestigung von Gerolith BM-Platten im Holzbau.

Artikelnummer	KOMS60	KOMS80	KOMS100	KOMS120
Länge [mm]	60,00	80,00	100,00	120,00
für Plattendicke [mm]	25,00	35,00/50,00	50,00	75,00
Verpackungseinheit [Stk.]	100,00	100,00	100,00	100,00
Preis pro 100 Stk. [€]	34,20	42,80	57,10	65,40

Bedarf: 6-8 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

BM-Kleber und Presse



BM-Kleber: Zur Verklebung der Längs- und Querstöße von Gerolith BM-Platten.

Artikelnummer	BMKLE	Preis [€]	30,60
Verpackungseinheit [Stk.]	20,00	Verpackungsinhalt [ml/Schlauch]	600,00

1 Schlauchfolie reicht für die Verklebung von ca. 10 m² Gerolith BM-Platten. Lagerung und Verarbeitung ≥ 5°C.

BM-Press: Zum Auspressen von BM-Kleber-Schlauchfolien

Artikelnummer	BMPIS	Preis [€]	104,10
Verpackungseinheit [Stk.]	1,00	Verpackung in Plastikhülle. Lieferung als Beiladung franko.	

Rondelle



Durchmesser 70 mm

Artikelnummer	RON70
Verpackungseinheit [Stk.]	200,00
Preis pro 100 Stk. [€]	16,63

Verpackung in Säcke. Lieferung als Beiladung franko.

Rondellenfräser




Durchmesser 70 mm

Artikelnummer	RONF70
Verpackungseinheit [Stk.]	1,00
Preis pro 100 Stk. [€]	34,69

Lieferung als Beiladung franko.

Kunststoff-Halteteller

HA60 KA60



Zur Befestigung von GEROLITH Leichtbauplatten und Mehrschichtplatten mit Schnellbauschrauben auf Holzkonstruktion. **KA60 Halteteller mit Kunststoffkappe.**

Artikelnummer	HA60	KA60
Tellerdurchmesser [mm]	60,00	60,00
Verpackungseinheit [Stk.]	100,00	200,00
Verpackungseinheit pro Palette [Stk.]	12.000,00	11.200,00
Preis pro 100 Stk. [€]	59,00	59,00

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm mit kunststoffumspritztem Kopf (ETA-Zulassung)

Schraubdübel mit Kunststoffkappe, Tellerdurchmesser 60 mm

Artikelnummer	KS8S115	KS8S135	KS8S155	KS8S175	KS8S195	KS8S215
Länge [mm]	8 x 115	8 x 135	8 x 155	8 x 175	8 x 195	8 x 215
Nutzlänge [mm]	90,00	110,00	130,00	150,00	170,00	190,00
Verpackungseinheit [Stk.]	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Preis pro 100 Stk. [€]	59,74	64,96	75,93	84,79	137,32	149,52
Artikelnummer	KS8S235	KS8S255	KS8S275	KS8S295	KS8S335	
Länge [mm]	8 x 235	8 x 255	8 x 275	8 x 295	8 x 335	
Nutzlänge [mm]	210,00	230,00	250,00	270,00	310,00	
Verpackungseinheit [Stk.]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Preis pro 100 Stk. [€]	168,25	199,07	339,94	356,57	381,51	

Bedarf: mind. 8–10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Isolierplattendübel Ø 8 mm mit Stahl Nagel und kunststoffumspritztem Kopf (ETA-Zulassung)

Mit Stahl Nagel und Kunststoffkappe, Tellerdurchmesser 60 mm

Artikelnummer	KS8095	KS80115	KS80135	KS80155	KS80175	KS80195
Länge [mm]	8 x 95	8 x 115	8 x 135	8 x 155	8 x 175	8 x 195
Nutzlänge [mm]	70,00	90,00	110,00	130,00	150,00	170,00
Verpackungseinheit [Stk.]	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Preis pro 100 Stk. [€]	34,36	38,68	43,01	46,00	47,33	51,66
Artikelnummer	KS80215	KS80235	KS80255	KS80275	KS80295	
Länge [mm]	8 x 215	8 x 235	8 x 255	8 x 275	8 x 295	
Nutzlänge [mm]	190,00	210,00	230,00	250,00	270,00	
Verpackungseinheit [Stk.]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Preis pro 100 Stk. [€]	80,14	97,98	126,46	131,01	160,49	

Bedarf: mind. 8–10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Isolierplattendübel Ø 10 mm mit Kunststoffnagel (ETA-Zulassung)

Dübel mit Kunststoffnagel, Tellerdurchmesser 60 mm

Artikelnummer	K70	K90	K120	K140	K160	K180
Länge [mm]	70,00	90,00	120,00	140,00	160,00	180,00
Verpackungseinheit [Stk.]	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Preis pro 100 Stk. [€]	22,27	23,75	25,39	28,49	36,25	39,35
Artikelnummer				K200	K220	K260
Länge [mm]				200,00	220,00	260,00
Verpackungseinheit [Stk.]				200,00	100,00	100,00
Preis pro 100 Stk. [€]				47,43	52,88	62,85

Bedarf: mind. 8–10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Alu-Sockeltrogprofil




Aus Aluminium. Zur einfachen Montage von Fassadendämmelementen.

Artikelnummer		SO30	SO40	SO50	SO60	SO80
für Dämmplatte [mm]		30,00	40,00	50,00	60,00	80,00
Länge [mm]		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Verpackungseinheit/Bund [lfm]		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Preis pro lfm [€]		3,44	3,66	3,88	4,11	4,55
Artikelnummer	SO100	SO120	SO140	SO160	SO180	SO200
für Dämmplatte [mm]	100,00	120,00	140,00	160,00	180,00	200,00
Länge [mm]	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Verpackungseinheit/Bund [lfm]	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Preis pro lfm [€]	4,99	5,43	7,43	7,87	9,08	11,75

Lieferung als Beiladung franko.

Ansteckprofil für Alu-Sockeltrogprofil



Zum Aufstecken auf Sockeltrogprofile.

Artikelnummer	ANS250
Länge [mm]	2.500,00
Verpackungseinheit [lfm]	62,50
Preis pro lfm [€]	3,32

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Montageset



Montageset (f. 25 lfm. Sockelschiene), Nageldübel 8x80 mm, Sockelschienenverbinder, Abstandhalter 3 mm.

Artikelnummer	SOM
Verpackungseinheit	1 Sack
Stk./Sack	für 25 lfm
Preis pro Sack [€]	27,49

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Sockelschienenverbinder für ALU- und PVC Profile



Sockelschienenverbinder für ALU- und PVC Profile.

Artikelnummer	SOVA	SOVP
ALU/PVC Profil	ALU	PVC
Verpackungseinheit [Stk.]	100,00	100,00
Preis pro Sack [€]	18,41	27,83

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

PVC-Sockeleinsteckprofil mit Gewebe 30–50 mm




Artikelnummer	SOPVCE50G
Länge [mm]	2.500,00
Verpackungseinheit/Bund [lfm]	62,50
Preis pro lfm [€]	7,76
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.	

PVC-Sockeleinsteckprofil mit Gewebe 80–100 mm



Artikelnummer	SOPVCE100G
Länge [mm]	2.500,00
Verpackungseinheit/Bund [lfm]	62,50
Preis pro lfm [€]	9,64
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.	

Gewebeeckwinkel PVC



Artikelnummer	ECPVC
Breite	10x15
Länge [mm]	2.500,00
Verpackungseinheit/Bund [lfm]	250,00
Preis pro lfm [€]	1,33
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.	

Tropfkantenprofil mit Gewebe



Zur Herstellung einer sauberen Tropfkante.	
Artikelnummer	ECPVCW
Länge [mm]	2.500,00
Verpackungseinheit [lfm]	62,50
Preis pro lfm [€]	4,11
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.	

Anputzleiste PVC schmal / breit (ohne Zulassung)




Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Dichtband.

Artikelnummer	PLSS140	PLSS240	PLS140	PLS240	PLB140	PLB240
Länge [mm]	1.400,00	2.400,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	2.400,00
Verpackungseinheit [lfm]	42,00	72,00	42,00	72,00	42,00	72,00
Preis pro lfm [€]	0,94	0,94	1,06	1,06	1,67	1,67

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Anputzleiste PVC mit Schutzlippe (ohne Zulassung)




Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Dichtband.

Artikelnummer	PLS140S	PLS240S
Länge [mm]	1.400,00	2.400,00
Verpackungseinheit [lfm]	42,00	72,00
Preis pro lfm [€]	2,00	2,00

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Anputzleiste mit Gewebe (ohne Zulassung)




Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe.

Artikelnummer	PLS140G	PLS240G
Länge [mm]	1.400,00	2.400,00
Verpackungseinheit [lfm]	42,00	72,00
Preis pro lfm [€]	2,34	2,34

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Anputzleiste mit Gewebe und Schutzlippe (ohne Zulassung)



Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Dichtband, Gewebe und Schutzlippe.

Artikelnummer	PLS140GS	PLS240GS
Breite [mm]	9,00	9,00
Länge [mm]	1.400,00	2.400,00
Verpackungseinheit / Bund [lfm]	42,00	72,00
Preis pro lfm [€]	5,66	5,66

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Blechanschlussprofil



Artikelnummer	PLS200GB
Länge [mm]	2.500,00
Verpackungseinheit / Bund [lfm]	62,50
Preis pro lfm [€]	13,75

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Alu-Eckschutzschiene



Innenausbau			
Artikelnummer	B1014	B1015	B1016
Länge [mm]	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Dicke [mm]	0,40	0,40	0,40
Breite[mm]	25x25	25x25	25x25
Verpackungseinheit [lfm]	400,00	500,00	600,00
Preis pro lfm [€]	0,78	0,78	0,78
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.			

Dachbelüftungsprofil



Artikelnummer	DBP01
Länge [mm]	2.500,00
Verpackungseinheit/Bund [lfm]	62,50
Preis pro lfm [€]	11,28
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.	



Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie

Anwendungstabelle für Anputz- und Abschlussprofile bei Nassputzmörtel **Innen**

Fenstergröße		
$\leq 2 \text{ m}^2$ Klasse I A	$> 2 \text{ m}^2 \leq 6 \text{ m}^2$ Klasse I B	$> 6 \text{ m}^2 \leq 10 \text{ m}^2$ Klasse I C
Bei Fenstergrößen über 10 m^2 ist der Fensteranschluss mit dem Planer abzustimmen! Dies gilt auch für Lichtbänder mit der Fläche $\geq 9 \text{ m}^2$ und einer Länge der kürzeren Kante $\geq 2 \text{ m}$.		

Anwendungstabelle für Anputz- und Abschlussprofile bei Nassputzmörtel **Außen**

Fenstergröße		
$\leq 2 \text{ m}^2$ Klasse I B	$> 2 \text{ m}^2 \leq 6 \text{ m}^2$ Klasse I C	$> 6 \text{ m}^2 \leq 10 \text{ m}^2$ Klasse I C
Bei Fenstergrößen über 10 m^2 ist der Fensteranschluss mit dem Planer abzustimmen! Dies gilt auch für Lichtbänder mit der Fläche $\geq 9 \text{ m}^2$ und einer Länge der kürzeren Kante $\geq 2 \text{ m}$.		

Einteilige Anputzprofile mit einem Schaumstoffklebeband von 2 mm Stärke sind für den Einsatz mit Nassputzmörtel nicht geeignet!




Anputzprofile der Klasse I sind für den Einsatz bei WDVS nicht geeignet!

Diese Anforderungen gelten sinngemäß auch für Anschlüsse an Führungen von Beschattungssystemen, für Fenster und Fenstertüren.

Anschlüsse an putzoberflächenbündige Fenster und Türen entsprechen nicht dem Stand der Technik.

Klassifizierung nach ÖNORM B6400

Anwendungstabelle für Fenster- und Türanschlussprofile

Fensterposition						
Dämmstoffdicke	Zurückgesetzt in Laibung		Bündig mit dem Wandbildner		Vorgesetzt (vor dem Mauerwerk)	
						
	$\leq 2 \text{ m}^2$	$\leq 10 \text{ m}^2$	$\leq 2 \text{ m}^2$	$\leq 10 \text{ m}^2$	$\leq 2 \text{ m}^2$	$\leq 10 \text{ m}^2$
$\leq 160 \text{ mm}$	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse III
$\leq 300 \text{ mm}$	Klasse II	Klasse III	Klasse III	Klasse III	Klasse III	Klasse III
Bei Fenstergrößen über 10 m^2 bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer als 1:3 ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen.						
Bei Dämmstoffstärken $\geq 300 \text{ mm}$ ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen!						
Anschlüsse an putzoberflächenbündige Fenster und Türen entsprechen nicht dem Stand der Technik.						

Daten, Informationen und Klassifizierungen laut Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Anputzleisten für innen

Anputzleiste APL043, Klasse I B

	Artikelnummer	APL043140	APL043240
	Breite [mm]	8,00	8,00
	Länge [mm]	1.400,00	2.400,00
	Verpackungseinheit/Bund [lfm]	42,00	72,00
	Preis pro lfm [€]	1,37	1,37
	Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.		

Anputzleiste APL3D01, Klasse I C

	Artikelnummer	APL3D01240
	Breite [mm]	–
	Länge [mm]	2.400,00
	Verpackungseinheit/Bund [lfm]	72,00
	Preis pro lfm [€]	3,46
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.		

Anputzleiste APL3D01L, Klasse I C

	Artikelnummer	APL3D01L240
	Breite [mm]	–
	Länge [mm]	2.400,00
	Verpackungseinheit/Bund [lfm]	72,00
	Preis pro lfm [€]	3,86
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.		

Fensteranschlussprofile für außen


Fensteranschlussprofil FAP3D201, Klasse II

	Artikelnummer	FAP3D201140	FAP3D201240
	Breite [mm]	–	–
	Länge [mm]	1.400,00	2.400,00
	Verpackungseinheit/Bund [lfm]	35,00	60,00
	Preis pro lfm [€]	5,01	5,01
	Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.		

Fensteranschlussprofil FAP3D208, Klasse III

	Artikelnummer	FAP3D208240
	Breite [mm]	–
	Länge [mm]	2.400,00
	Verpackungseinheit/Bund [lfm]	60,00
	Preis pro lfm [€]	5,55
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.		

Fensteranschlussprofil FAP3D107L, Klasse III

	Artikelnummer	FAP3D107L240
	Breite [mm]	–
	Länge [mm]	2.400,00
	Verpackungseinheit/Bund [lfm]	60,00
	Preis pro lfm [€]	6,43
	Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.	


Textilglasgewebe weiß 50m²/Rolle

	VWS Gewebe mit MA39 Zulassung Alkalibeständig, Maschenweite 4x4 mm	
	Artikelnummer	WVWS155
	Maschenweite/Gewicht	4x4, 155 g
	Farbe	weiß
	Verpackungseinheit [m²]	1.500,00
	Preis pro m² [€]	1,61
	Verpackung in Rollen; 1 m breit, 50 lfm = 50 m²	

Textilglasgewebe weiß 10m²/Rolle

	VWS Gewebe mit MA39 Zulassung Alkalibeständig, Maschenweite 4x4 mm	
	Artikelnummer	WVWS15510
	Maschenweite/Gewicht	4x4, 155 g
	Farbe	weiß
	Verpackungseinheit [m²]	1.250,00
	Preis pro m² [€]	2,44
	Verpackung in Rollen; 1 m breit, 10 lfm = 10 m²	

Textilglasgewebe orange 50m²/Rolle

	VWS-Außenputzgewebe mit MA39 Zulassung Alkalibeständig, Maschenweite 4x4 mm	
	Artikelnummer	WVWS1550
	Maschenweite/Gewicht	4x4, 155 g
	Farbe	orange
	Verpackungseinheit [m²]	1.500,00
	Preis pro m² [€]	1,61
	Verpackung in Rollen; 1 m breit, 50 lfm = 50 m²	

Textilglasgewebe blau 50m²/Rolle

	VWS-Außenputzgewebe Maschenweite 10x10 mm	
	Artikelnummer	WVWS120
	Maschenweite/Gewicht	10x10, 119 g
	Farbe	blau
	Verpackungseinheit [m²]	1.200,00
	Preis pro m² [€]	1,61
	Verpackung in Rollen; 1 m breit, 50 lfm = 50 m²	

Textilglasgewebe weiß 50m²/Rolle

	VWS Gewebe Maschenweite 7x7 mm	
	Artikelnummer	WVWS180
	Maschenweite/Gewicht	7x7, 180 g
	Farbe	weiß
	Verpackungseinheit [m²]	1.200,00
	Preis pro m² [€]	2,05
	Verpackung in Rollen; 1 m breit, 50 lfm = 50 m²	

Verkaufs- und Lieferbedingungen

im Bereich des Holz- und Baustoffhandels, des Eisen- und Hartwarenhandels, sowie des Verbandes der Baustoffhändler Österreichs – Gonschorek GmbH, A-5440 Scheffau a. Tgb., Scheffau 205 – Stand: 01.01.2023

1. Präambel

- Der Auftragnehmer nimmt Aufträge entgegen, verkauft und liefert ausschließlich auf Grund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese nachstehenden Bedingungen gelten für alle Leistungen, die der Auftragnehmer oder ein von ihm namhaft gemachtes Subunternehmen im Rahmen eines Auftrages durchführt.
- Mündlich vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind.
- Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Angebote/Preise

- Die Angebote des Auftragnehmers, ob schriftlich, mündlich oder telefonisch sind, wenn dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist, gültig ab Lager.
- Der Auftragnehmer behält sich ausdrücklich den Zwischenverkauf vor. Bei Fliesen beinhaltet die Verrechnungsmenge auch den üblichen Fugenabstand in verlegtem Zustand.
- Ein Kaufvertrag kommt nur zustande, wenn der Auftragnehmer innerhalb der Annahmefrist entweder eine schriftliche Auftragsbestätigung sendet oder die bestellten Vertragsgegenstände liefert.
- Die genannten Preise gelten exklusive Transport-, Versicherungs- und Aufstellungskosten und enthalten keine Umsatzsteuer, sofern diese nicht explizit angegeben ist. Die genannten Kosten werden dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung gestellt.
- Die Berechnung der Preise erfolgt in EURO und sind die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise maßgebend.
- Für Waren, die der Auftragnehmer nicht ständig auf Lager führt, wird in vollen Verpackungseinheiten geliefert und verrechnet.
- Für geliefertes Verpackungsmaterial wurde bereits vom Auftragnehmer ein Entsorgungsbeitrag entrichtet und wird das Verpackungsmaterial, sofern ein solches anfällt, vom Auftragnehmer dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Auch die Zurverfügungstellung von Paletten werden dem Auftraggeber verrechnet. Bei Rückgabe der Paletten im einwandfreien Zustand innerhalb von 90 Tagen ab Lieferung, wird der Einsatz, vermindert um das Entgelt für die Palettenabnutzung, sowie um etwaige dem Auftragnehmer entstandene Rückholkosten vergütet.

3. Lieferung (Krangebühr 135€/Stunde zzgl. 20% MwSt.)

- Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
- Teillieferungen sind möglich.
- Beanstandungen aus Transportschäden hat der Auftraggeber sofort nach Empfang der Ware beim Transportunternehmen und Auftragnehmer schriftlich vorzubringen.
- Aufbewahrungsmaßnahmen und Aufbewahrungskosten, welche aus Gründen notwendig werden, die in der Sphäre des Auftraggebers liegen, gehen zu Lasten und auf Kosten des Auftraggebers und gelten als Ablieferung, sobald diese Aufbewahrungsmaßnahmen beginnen.
- Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen der Leistungs- und Lieferverpflichtung des Auftragnehmers, insbesondere angemessene Lieferfristüberschreitungen, gelten vom Auftraggebers als vorweg genehmigt.
- Angekündigte Liefertermine gelten, wenn kein Fixgeschäft vereinbart worden ist, als bloß annähernd geschätzt. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers oder dessen Unterlieferanten entheben den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit.
- Wird eine vom Auftragnehmer als verbindlich vereinbarte Lieferfrist überschritten, kann der Auftraggeber unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von vier Wochen bzw. bei Sonderbestellware unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von acht Wochen vom Vertrag zurücktreten.
- Der Auftraggeber ist verpflichtet nach Verständigung durch den Auftragnehmer die beim Auftragnehmer gelagerte Ware unverzüglich abzuholen.
- Sofern die Lieferung mit Verpackungsmaterial erfolgt, wird dieses vom Auftragnehmer nicht zurückgenommen und verpflichtet sich der Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung über die Haushaltssammlung, über Altstoffsammelzentren oder gewerbliche Sammler oder Kommunen selbst durchzuführen.
- Für die Lieferung ist die mögliche und erlaubte Zufahrt von schweren Lkws vorausgesetzt. Die Entladung der Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers durch ihn selbst oder durch ihn beauftragte Dritte.
- Ist das Abladen durch den Auftragnehmer vereinbart, bedeutet dies das Abstellen der Ware bzw. des Vertragsgegenstandes direkt neben dem LKW und hat der Auftraggeber für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen.
- Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße Lieferung von Unterlieferanten gelten auch als höhere Gewalt und befreien den Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung oder nach Wahl des Auftragnehmers auch endgültig von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Auftraggeber Ansprüche auf Grund des Rücktritts durch den Auftragnehmer entstehen.
- Dem Auftragnehmer steht es frei, die Art der Versendung der Ware und das Transportmittel auszuwählen. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers.

4. Toleranzen

- Mengenangaben in Angeboten erfolgen ohne Gewähr. Abweichungen von Prospektangaben, Abbildungen und Mustern in Farbe, Maßen, Gewichten und Qualitäten, insbesondere bei keramischen Erzeugnissen und Edelputzen, bleiben vorbehalten.
- Sofern Abweichungen nicht ohnedies dem Kunden zumutbar sind, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind, kann der Auftragnehmer von der bestellten Leistung nur dann abweichen, wenn dies mit dem Auftraggeber im Einzelnen ausgehandelt wurde.

5. Kostenvoranschlag

- Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen werden.
- Alle Anbote sind freibleibend. Die Kosten für die Erstattung eines Kostenvoranschlages, sofern solche auflaufen, werden dem Auftraggeber verrechnet.

6. Mahn- und Inkassospesen

- Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer sämtliche von ihm aufgewendeten vorprozessualen Kosten, wie etwa Anwaltschonare und Kosten von Inkassobüros, zu refundieren, sofern diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.
- Sofern der Auftragnehmer das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Auftraggeber pro erfolgter Mahnung, einen Betrag von EUR 10,- zusätzlich zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten zu bezahlen.
- Darüber hinaus ist vom Auftraggeber jeder weiterer Schaden, insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfällige Kreditkonten des Auftragnehmers anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.

7. Gewährleistung, Garantie und Haftung

- Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann der Auftraggeber vorerst nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder für den Auftragnehmer, verglichen mit der anderen Abhilfe mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der Schwere des Mangels und dem mit der anderen Abhilfe für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkeiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Verbesserung und den Austausch nach Übergabe der Ware durch den Auftraggeber in angemessener Frist durchzuführen.
- Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für den Auftragnehmer mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat der Auftraggeber das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Das selbe gilt, wenn der Auftragnehmer die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für den Auftragnehmer mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären und wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des Auftragnehmers liegenden Gründen, unzumutbar sind.
- Es wird vereinbart, dass der Auftraggeber sein Recht auf Gewährleistung bei beweglichen und unbeweglichen Sachen im Sinne des § 933 ABGB binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen muss.
- Über den Gewährleistungsrahmen hinaus können zusätzliche Garantieleistungen bestellt werden. Auch für diese Leistungen gelten die gegenständlichen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für den Fall einer derartigen Garantie erklärt der Auftragnehmer, dass durch diese Garantie das Gewährleistungsrecht des Auftraggebers nicht eingeschränkt wird.
- Dem Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, sich ausdrücklich bedungene

Eigenschaften des bestellten Vertragsgegenstandes bestätigen zu lassen. Als gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften gelten die von den Herstellern angegebenen Produkteigenschaften, sowie jene Eigenschaften, die bei sachgerechter und zweckgewidmelter Anwendung an das Produkt gestellt werden können, sowie die einschlägigen Ö-Normen. Der Auftragnehmer gewährleistet bei frostsicherer Ware die Frostbeständigkeit gemäß der jeweils geltenden Ö-Normen.

- Den Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, bei der Auslieferung der Ware durch den Auftragnehmer deren Übereinstimmung mit der Bestellung sofort optisch, als auch nach Maßgabe angegebener Produktbezeichnungen und Chargenziffern zu kontrollieren.
- Außer für Personenschäden werden Schadenersatzansprüche des Auftraggebers ausgeschlossen, wenn nicht der Auftragnehmer oder eine Person, für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat.
- Technische Auskünfte des Auftragnehmers sind ohne Gewähr und bedürfen, soweit sie über die Angaben des Herstellers hinausgehen, der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer, wobei Grundlage hierfür die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber gegebene Problemdarstellungen sind, von deren Richtigkeit und Vollständigkeit der Auftragnehmer bei sonstigen Haftungsausschluss ausgeht.
- Außer für Schäden an der Person werden Schadenersatzforderungen des Auftraggebers wegen verspäteter Lieferung oder wegen Vertragsrücktritt ausgeschlossen, sofern der Auftragnehmer oder Personen für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden weder vorsätzlich, noch grob fahrlässig verschuldet hat.

8. Zahlung

- Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, umgehend nach Lieferung. Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug und spesenfrei fällig. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.
- Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.
- Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Lieferungen, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten.
- Beim Auftragnehmer einlangende Zahlungen des Auftraggebers tilgen zuerst Zinseszinsen, die Zinsen und Nebenspesen, die vorprozessualen Kosten, wie Kosten eines beigezogenen Anwaltes und Inkassobüros, dann das aushaftende Kapital, beginnend bei der ältesten Schuld.
- Bei Zahlungsverzug werden vom Auftragnehmer Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte entsprechend fällig zu stellen.
- Ist der Auftraggeber so derartig in Zahlungsverzug, dass auch nur eine offene Rechnung durch den Auftragnehmer eingeklagt werden muss, wird vereinbart, dass hinsichtlich sämtlicher offenen Rechnungen des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber Fälligkeit eintritt und etwaige Skonti oder Rabatte bzw. Nachlässe hinfällig sind.
- Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers, sowie bei begründeter Sorge der Zahlungsfähigkeit des Käufers (also bereits bei einer Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten, Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

9. Eigentumsrecht

- Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller Forderungen des Auftragnehmers aus der Lieferung (einschließlich Zinsen und Kosten) uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen durch den Auftraggeber vor restloser Bezahlung gelten als ausgeschlossen.
- Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des Auftraggebers zurückzuholen, zu dessen Herausgabe sich der Auftraggeber ausdrücklich verpflichtet.
- Sollte die noch im Eigentum des Auftragnehmers gelieferte Ware gepfändet oder beschlagnahmt werden, so verpflichtet sich der Auftraggeber dem Auftragnehmer innerhalb von drei Tagen zu verständigen und dem Auftragnehmer sämtliche zur Durchsetzung des Eigentumsrechts erforderlichen Informationen zu erteilen. Falls Dritte auf die noch im Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers stehende Ware zugreifen bzw. Ansprüche geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass diese Ware im Eigentum des Auftragnehmers steht.
- Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch den Auftragnehmer stellt keinen Vertragsrücktritt durch den Auftragnehmer dar.
- Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als einheitlicher Auftrag.
- Bei Zahlungsverzug, sowie bei begründeter Sorge um die Zahlungsfähigkeit des Käufers (es genügt bereits Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware einzuziehen, ohne damit vom Vertrag zurückzutreten. Bei allen Warenrücknahmen hat der Auftraggeber die dem Auftragnehmer entstehenden diesbezüglichen Kosten für Transport und Manipulation zu ersetzen.

10. Forderungsabtretungen

- Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Auftragnehmer schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. Diese Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen, etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen.
- Ist der Auftraggeber mit seinen Zahlungen dem Auftragnehmer gegenüber im Verzug, so sind bei ihm eingehende Verkaufserlöse abzusondern und hat bzw. hält der Auftraggeber diese nur im Namen des Auftragnehmers inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des jeweils geltenden Versicherungsgesetzes bereits jetzt an den Auftragnehmer abgetreten.
- Der Auftraggeber ist nicht berechtigt etwaige Gegenforderungen gegen den Auftragnehmer gegen Ansprüche des Auftragnehmers aufzurechnen. Es sei denn, diese Gegenansprüche sind vom Auftragnehmer schriftlich anerkannt worden.

11. Produkthaftung

- Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre des Auftragnehmers verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde.
- Sofern der Auftraggeber kein Verbraucher nach dem KSchG ist, wird die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler nach Maßgabe des § 8 Produkthaftungsgesetzes ausgeschlossen und zwar auch für alle an Herstellung, Import und Vertrieb beteiligten Unternehmen. Für diesen Fall verpflichtet sich der Auftraggeber diesen Haftungsausschluss auf seine Abnehmer überzubinden. Bei Verkauf importierter Ware verpflichtet sich der Auftragnehmer über schriftliches Verlangen dem Auftraggeber den Vormann binnen 14 Tagen bekanntzugeben.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

- Für eventuelle Streitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes am Geschäftssitz des Auftragnehmers ausdrücklich vereinbart.
- Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.


13. Datenschutz und Adressenänderung

- Für den Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden können.
- Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekannte Adresse gesendet werden.

14. Schlussbestimmungen



- Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.
- Sind oder werden einzelnen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
- Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers entbinden diesen von der Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen für die Dauer der höheren Gewalt.
- Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich die abgeschlossenen Verkaufs- und Lieferbedingungen, aus welchem Grund auch immer, auch wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes sowie wegen Irrtums anzufechten.

Im übrigen gelten die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Holz- und Baustoffhandels, des Eisen- und Hartwarenhandels sowie des Verbandes der Baustoffhändler Österreichs.



Ihr Fachhändler

Gonschorek GmbH
A-5440 Scheffau a. Tgb.
Scheffau 205
T. + 43 / (0) 6244 / 8431
F. + 43 (0) 6244 / 8431-4



www.gonschorek.at

www.gms-dachtechnik.com